

Outil 7a :

Soulever les préoccupations en matière de protection et dispenser des soins tenant compte des traumatismes - Exercice de jeu de rôle



Étude du cas de Chibundo

Personnages du jeu de rôle :



Chibundo : jeune fille de 16 ans en situation de handicap psychosocial et atteinte de schizophrénie. Elle est timide et n'aime pas le contact visuel lorsqu'elle parle ou lorsqu'on lui parle.



Abodo : père de Chibundo, âgé de 40 ans. C'est un homme agressif qui a honte d'avoir une fille qu'il considère comme « folle ». Il est très autoritaire et en général, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il passe beaucoup de temps avec son frère aîné (l'oncle de Chibundo) qui vit avec eux à la maison.



Caleb : frère de Chibundo, âgé de 20 ans. Il fait tout ce que son père lui demande de faire.



Dr. Palmer : médecin de 35 ans, elle s'occupera du cas de Chibundo.




Dr. Ayala : un des superviseurs de la clinique de reproduction sexuelle où travaille le Dr. Palmer.

Raison de la visite de Chibundo au centre de santé :

Elle a ressenti de fortes douleurs dans la région pelvienne, ce qui a rendu la miction difficile et douloureuse, en cas de besoin.

Phase 1 : L'histoire de Chibundo



Le père de Chibundo parlant au docteur d'une façon aggressive.

Chibundo est une jeune fille de 16 ans en situation de handicap psychosocial et atteinte de schizophrénie.

Un jour, son père Abodo et son frère aîné Caleb l'accompagnent dans un centre de santé sexuelle et reproductive parce que Chibundo ressent de fortes douleurs dans la région pelvienne, ce qui rend la miction difficile et douloureuse, en cas de besoin.

Pendant qu'ils attendent dans la salle de consultation, son père, Abodo, lui demande de se taire et de ne rien dire au médecin car c'est lui qui parlera.

Le Dr. Palmer entre dans la pièce, se présente à Chibundo et aux membres de sa famille, puis lui demande pourquoi elle est venue à la clinique aujourd'hui. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son père, d'un ton affirmatif, dit au médecin qu'elle avait dit avoir mal en urinant et qu'il en avait assez de

l'entendre pleurer et se plaindre à ce sujet. Il demande au médecin de lui donner un médicament pour qu'ils puissent enfin en finir avec cette situation.

Le médecin, qui n'apprécie pas vraiment le ton et l'approche d'Abodo, se rend compte qu'il y a là quelque chose d'étrange. Abodo et Caleb sont bien habillés et propres ; il fait particulièrement chaud aujourd'hui en ville et ils portent tous deux des chemises à manches courtes et des shorts, ce qui est approprié pour le temps qu'il fait. Chibundo, en revanche, porte un pull sale, un pantalon de survêtement troué et on dirait qu'elle ne s'est pas douchée depuis longtemps. Le Dr. Palmer remarque qu'elle semble anxieuse en présence de son père et de son frère et qu'elle évite délibérément tout contact visuel avec qui que ce soit en fixant le sol.

Le Dr. Palmer informe Abodo et Caleb qu'ils doivent sortir de la pièce pendant quelques minutes afin qu'elle puisse examiner Chibundo.

Abodo refuse de sortir, mais le Dr. Palmer explique alors qu'elle devra probablement examiner la région pelvienne de Chibundo pour voir quel est le problème et lui administrer un médicament adapté. Pour ce faire, Chibundo devra se déshabiller. L'idée met Abodo mal à l'aise et il accepte à contrecœur. En sortant de la salle de consultation avec Caleb, il ordonne au Dr. Palmer de se dépêcher.

Une fois qu'ils sont partis, le Dr. Palmer demande à Chibundo si elle préférerait que son père et son frère soient à ses côtés pendant la consultation et Chibundo secoue frénétiquement la tête.

Chibundo explique au Dr. Palmer qu'en plus de soigner les douleurs pelviennes qu'elle ressent, elle souhaite également obtenir une contraception.


Chibundo indique que :

- C'est la première fois en cinq ans qu'elle quitte la maison. Chibundo est généralement enfermée et enchaînée dans le grenier de ses parents. C'est là qu'elle mange, dort, urine et défèque. Elle veut une contraception mais ne sait pas s'il existe des options durables. Elle ne sait pas quand elle pourra à nouveau sortir de la maison et si elle le fait, elle sera certainement surveillée par son frère ou son père.
 - Sous son pull et son pantalon de survêtement, Chibundo présente de nombreuses coupures et ecchymoses dues à la violence physique de son oncle (du côté de son père). Il vit avec eux à la maison et la viole fréquemment. Elle a essayé d'en parler à son père, mais il s'est mis en colère et l'a battue pour avoir dit « de telles absurdités ». Il ne la croit pas à cause de sa schizophrénie et pense qu'elle est folle.
- Elle a commencé à souffrir de douleurs pelviennes il y a quelques mois, après avoir été violée par son oncle.
 - Le Dr. Palmer lui fait savoir qu'elle la croit et qu'elle veut qu'elle se sente en sécurité. Elle lui demande si elle veut continuer à en parler maintenant sans la présence de son père et de son frère ou si elle veut revenir avec un-e ami-e ou un membre de la famille de confiance. Elle préfère en parler maintenant et relativement rapidement avant que son père ne commence à avoir des soupçons.



Phase 2 :


Créer votre suite de l'histoire en incluant des aspects tels que les procédures de protection, les besoins en matière de prise de décision, la capacité à donner son consentement et les soins tenant compte des traumatismes - en utilisant les outils mentionné ci-dessous :




Document 3 : Méthodes de communication pour différents types de handicaps : Choses à faire et à ne pas faire



Document 6 : Fiche de conseils pour le prestataire de soins sur le consentement éclairé et les questions de protection et de soins tenant compte des traumatismes



Outil 4 : Brochure accessible sur les méthodes contraceptives



Kit de choix